

PDFBraindumps



Latest Pdf Braindumps	Top Certifications	Top Vendors		
<ul style="list-style-type: none">▶ LRP-614▶ BCABA▶ JN0-740▶ 250-405▶ DS-200▶ SDM_2002001040▶ ST0-250▶ H12-221▶ M2180-716	<ul style="list-style-type: none">▶ ISEB Certification▶ OCE▶ NVIDIA Certifications▶ Network+▶ IBM Certified Integrat▶ CCDH▶ IBM Certified Advanc▶ eserver Certified Spe▶ SAP-Certifications▶ Network Appliance N	<ul style="list-style-type: none">▶ HCNP▶ IFPUG Certifications▶ dotMobi Certification▶ SCMA▶ MCSD▶ NCLP▶ XMLMaster Certificat▶ CS5▶ CHA	<ul style="list-style-type: none">▶ ISEB▶ ASTQB▶ Aruba▶ Data Center Universit▶ HRCI▶ CIW▶ Patchlink▶ International Consorti▶ Acme-Packet	<ul style="list-style-type: none">▶ Fortinet▶ Ericsson▶ Liferay▶ Novell▶ Huawei▶ RSA▶ MYSQL▶ ISM▶ CheckPoint

<http://www.pdfbraindumps.com>

Latest pdf braindumps provider, high pass rate

Exam : **CRT-403J**

Title : Certification Preparation for
Platform App Builder (CRT-
403日本語版)

Vendor : Salesforce

Version : DEMO

QUESTION NO: 1

DreamHouse Realty は、商談が適格ステージに入る前に、商談にフィールド Expected_Close_Date_c が設定されていることを確認したいと考えています。アプリビルダーはこのリクエストをどのように解決すべきでしょうか？

- A. レコードタイプ
- B. 検証ルール
- C. アクティビティ履歴
- D. ページレイアウト

Answer: B

Explanation:

A validation rule is a formula that evaluates the data in one or more fields and returns a value of "True" or "False". Validation rules verify that the data a user enters in a record meets the standards you specify before the user can save the record. In this case, a validation rule can be used to check if the Expected_Close_Date_c field is populated before the Opportunity stage is set to qualified

QUESTION NO: 2

AW Computing の営業担当者は、Chatter

フィードをスクロールしているときに探しているものを見つけることができません。

主要なアカウントと商談レコードからの投稿のみを表示するには、フィルターをどのように利用できますか？

- A. Chatter グループを作成します。
- B. Chatter ブックマークを作成する
- C. Chatter ストリームを作成します。
- D. Chatter 通知を作成します。

Answer: C

Explanation:

Create a Chatter stream. This is correct because a Chatter stream allows users to follow multiple records and people in one feed, and filter the feed by selecting a stream.

QUESTION NO: 3

サービス担当者は、電話でサポート情報を提供する前に、ユーザー ID

を確認する必要があります。エージェントがこの要件を満たすために、アプリビルダーが使用できる機能は何ですか？

- A. ケース関連リストとしてアンケートを含める
- B. ケース検証ルール
- C. ケースレイアウトの上部にパスを追加します。
- D. レコード ページのガイド付きアクション フロー

Answer: D

Explanation:

Guided Action Flows on the record page can help service agents meet the requirement of confirming a user identity before providing support information over the phone. Guided Action Flows are a series of screens that guide agents through a predefined process, such as verifying user information, collecting case details, or resolving issues

QUESTION NO: 4

Universal Containers は、使用されていたレガシーシステムから販売業務を移行しています。商談は、適切な国の通貨でインポートする必要があります。これらの要件を満たすためにアプリビルダーが構成する必要がある 2 つの手順はどれですか？

2つの答えを選択してください。

- A. インポート ファイルのすべての通貨フィールドに通貨 ISO コードを含めます。
- B. データローダを使用してレコードをインポートします。
- C. インポート ファイルに通貨の ISO コード列を含めます。
- D. インポート ファイルで通貨 ISO コード列をインポートします。
- E. インポート ウィザードを使用してレコードをインポートします。

Answer: A,B

Explanation:

To import opportunities with the proper country currency, the app builder needs to include the currency ISO code in all currency fields in the import file, and use Data Loader to import the records. Data Loader supports importing multiple currencies, while Import Wizard does not. The currency ISO code column in the import file specifies the currency for each record

QUESTION NO: 5

アプリ

ビルダーは、アカウントに数式フィールドを作成して、関連する連絡先からのデータを含めたいと考えていますが、数式エディターで関係を見つけることができません。

問題の原因となっている数式の制限は何ですか？

- A. 子レコードを参照できません。
- B. 主従関係を作成する必要があります。
- C. 取引先オブジェクトで数式項目の制限に達しました。
- D. 式に 5,000 文字を超える文字。

Answer: A

Explanation:

The app builder wants to create a formula field on an Account to include data from related Contacts but cannot find the relationship in the formula editor. This limitation occurs because formula fields in Salesforce cannot reference child records directly.

Option A (Unable to reference the child records): In Salesforce, formula fields can reference parent objects but not child objects. In this case, Contacts are child records of Accounts in a lookup relationship, and Account is the parent. This is why the formula editor does not provide access to the child records (Contacts) from the Account.

Reference:

Option B (A master-detail relationship should be created): While master-detail relationships allow for roll-up summaries, creating a master-detail relationship is not applicable here since the standard Account-Contact relationship is a lookup, and changing it to master-detail is not possible.

Option C (Formula field limit reached on the Account object): This would limit the number of formulas but is not the root cause of the issue described.

Option D (More than 5,000 characters in the formula): This limit refers to formula field complexity, but it does not explain the inability to reference child records.

In summary, the limitation is due to Salesforce not allowing formula fields to reference child records.

Reference:

Formula Field and Relationship Limits

QUESTION NO: 6

Universal Containers のアプリケーションビルダーは、可能な場合にワークフロールールと Apex トリガをプロセスビルダーに置き換えるという任務を負っています。

アプリビルダーがプロジェクトを開始する前に知っておくべき 2

つの重要な考慮事項は何ですか？

2 つの答えを選択してください

- A. 無限ループの生成を回避します。
- B. Apex には、フローとは異なる SOQL クエリ制限があります。
- C. ワークフロー ルールごとにプロセスを作成します。
- D. 可能な場合はアクションを組み合わせます。

Answer: A,D

Explanation:

Before replacing workflow rules and Apex triggers with Process Builders, the app builder should consider avoiding generating infinite loops and combining actions when possible. Infinite loops can occur when a process updates a record that causes another process to run on the same record, and so on. Combining actions can reduce the number of processes and improve performance and maintainability

QUESTION NO: 7

Universal Containers

は、アカウントに関連する商談レコードを作成するプロセスを改善したいと考えています。

多くのフィールドは、アカウント

レコードに基づいて入力できます。一部のフィールドは、ユーザーからの入力が必要です。

要件を満たすために、アプリビルダーは何を構成する必要がありますか？

- A. 商談の更新からトリガーされたプロセスビルダー
- B. 取引先オブジェクトに対するクイックアクション
- C. 商談オブジェクトに対するクイックアクション
- D. 取引先の更新からトリガーされるプロセスビルダー

Answer: B

Explanation:

A quick action on the Account object can be used to create Opportunity records related to an Account. The quick action can pre-populate some fields based on the Account record, and also allow the user to input some fields. This would improve the process of creating Opportunity records

QUESTION NO: 8

見込み客のステータス選択リストが認定済みに設定されるまで、見込み客の変換ボタンは表示されません。これらの要件を満たすために、アプリ

ビルダーは何を提案する必要がありますか？

- A. ピックリストの依存関係、ページレイアウト、レコードタイプ
- B. カスタム ボタン、入力規則、レコードタイプ
- C. プロセスビルダー フィールドの更新、クイック アクション、レコードタイプ
- D. ページレイアウト、レコードタイプ、プロセスビルダー フィールドの更新

Answer: B

Explanation:

A custom button, a validation rule, and record types can be used to meet the requirement of hiding the convert button on leads until the lead status picklist is set to qualified. The custom button can replace the standard convert button and invoke a validation rule that checks the lead status. The record types can be used to assign different page layouts with different buttons for different lead statuses

QUESTION NO: 9

Universal Containers の CRM

マネージャーは、データの衛生状態を改善するために、カスタム テキストフィールドを選択リストに変換するように要求しました。フィールドタイプを変更する前に、何を考慮する必要がありますか？2つの答えを選択してください

- A. フィールドを参照する既存のリスト ビューは削除される可能性があります。
- B. Visualforce ページでフィールド参照が削除されます
- C. テキスト

フィールドを変換する前に、すべてのデータをバックアップする必要があります。

- D. フィールドタイプを変更すると、既存のフィールド履歴が削除されます。

Answer: C,D

Explanation:

All data should be backed up before converting a text field to a picklist, as some data may be lost or truncated during the conversion. Changing a field type will remove existing field history, as the history tracking values are not converted

QUESTION NO: 10

Cloud Kicks

は、新しい機会承認プロセスを設定し、最初の提出に基づいてさまざまなアクションアイテムを実行したいと考えています。

アプリビルダーが承認プロセスで使用する必要がある3つのアクションタイプはどれですか？

3つの答えを選択してください

- A. メールアラート
- B. 送信メッセージ
- C. タスク
- D. 呼び出し可能なフロー
- E. 呼び出し可能なプロセスビルダー

Answer: A,C,D

Explanation:

Email alert, task, and invocable flow are three action types that can be used in an approval

process. Email alert can send an email message to one or more recipients. Task can assign a task to a user or queue. Invocable flow can launch a flow that performs complex logic and actions

QUESTION NO: 11

ユーザーは、リスト

ビューでインライン編集を使用できません。簡単なチェックにより、適切なアクセス許可が割り当てられているため、ユーザーがインライン編集を実行できる必要があることが確認されます。

アプリビルダーが確認する必要がある2つの条件はどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. リストビューがユーザーの共有を制限している場合
- B. 選択したリストビューが最近表示したリストビューの場合
- C. リストビューにユーザーが作成したグラフが含まれている場合
- D. リストビューに複数のレコードタイプが含まれる場合

Answer: B,D

Explanation:

Two conditions that can prevent inline editing on a list view are if the list view selected is the recently viewed list view, or if the list view contains more than one record type. The recently viewed list view does not support inline editing, as it is not based on a single object. The list view must have a single record type to enable inline editing, as different record types may have different fields and values

QUESTION NO: 12

アプリビルダーが AppExchange

からコンポーネントを正常にダウンロードしました。ただし、Lightning ホームページに追加することはできません。

アプリビルダーがカスタムコンポーネントを追加できない原因として考えられる2つの理由はどれですか？

2つの答えを選択してください

- A. アプリケーションビルダーを使用してカスタムコンポーネントをページに追加するには、[私のドメイン]をデプロイする必要があります。
- B. App Builder を使用してページにカスタムコンポーネントを追加するには、カスタムタブを作成する必要があります。
- C. コンポーネントを App Builder でページに追加するには、開発者権限が必要です。
- D. コンポーネントは、ホームページではなくレコードページ用にタグ付けされており、App Builder に表示されません。

Answer: A,D

Explanation:

Two reasons that can prevent an app builder from adding a custom component to the Lightning home page are if My Domain is not deployed, or if the component is tagged for record pages instead of home pages. My Domain must be deployed to add custom components to the page with the App Builder, as it enables Lightning components and other features. The component must be tagged for home pages in its configuration file, otherwise it will not show up in the App Builder for home pages

QUESTION NO: 13

Universal Containers は初めて salesforce を設定しています。経営陣は、セールスチームとマーケティング チームが salesforce1 モバイル アプリで異なるナビゲーション名を持つことを望んでいます。要件を満たすためにアプリビルダーが使用できるオプションはどれですか？

A. 販売およびマーケティング

プロファイルを作成して、さまざまなオブジェクトへの読み取りアクセスを確保します。

B. 販売とマーケティングの役割を作成し、役割ごとにカスタム ホームページレイアウトを割り当てます。

C. 販売プロファイルとマーケティング プロファイルの両方にモバイル ナビゲーションメニューを作成します。

D. 営業およびマーケティング用の公開グループを作成し、グループごとにモバイルナビゲーション メニューを作成します。

Answer: C

Explanation:

Create mobile navigation menus for both the sales and marketing profiles. This is correct because mobile navigation menus allow users to customize the items that appear in the navigation bar of the Salesforce mobile app, and they can be assigned to different profiles.

QUESTION NO: 14

Cloud Kicks は、Account Interest と呼ばれるジャンクション オブジェクトを介して Accounts に結合される Interests と呼ばれるカスタム オブジェクトを作成しました。ユーザーが Interest オブジェクトへの読み取りアクセス権を持っていない場合、Account および関連する Account Interest レコードを表示しようとする、ユーザーにどのような影響がありますか？

A.

ユーザーは、アカウントの利息記録を表示でき、利息記録への読み取り専用アクセス権を持ちます。

B. ユーザーは、関連する口座利息レコードを持つ口座レコードを表示できなくなります。

C. ユーザーは、アカウントの利息記録や利息記録を表示できなくなります。

D.

ユーザーはアカウント利息レコードを表示できますが、フィールドや利息レコードに関連する情報を表示することはできません。

Answer: C

Explanation:

Users will be unable to view the Account Interest records or the Interest records because they do not have read access to the Interest object. This is a standard behavior of Salesforce when a user does not have access to a related object.

QUESTION NO: 15

Cloud Kicks は、マーケティング ロールを持たないユーザーが [Contact Retail Opt In] 選択リスト フィールドを [はい] に更新できないようにしたいと考えています。他のユーザーがこの更新を行うのを防ぐために、アプリビルダーはどの検証規則を使用しますか？

- A. AND(\$UserRole.Name != 'Marketing', ISCHANGED(Retail_Opt_In__c), ISPICKVAL(Retail_Opt_In_c,"Yes"))
- B. AND(\$UserRole.Name != 'Marketing', Retail_Opt_In_c = "Yes")
- C. AND(\$UserRole.Name = 'Marketing', ISPICKVAL(Retail_Opt_In_c,"Yes"))
- D. AND(\$UserRole.Name = 'Marketing', Retail_Opt_In__c = "Yes")

Answer: A

Explanation:

The validation rule should check if the user role is not Marketing, and if the Retail Opt In field has been changed to Yes. The ISCHANGED function returns true if the field value has been changed, and the ISPICKVAL function returns true if the field value matches a specified picklist value.

QUESTION NO: 16

Universal Containers は Asset

オブジェクトを使用して、顧客の場所にインストールされている製品を追跡します。アセットに関する詳細を取得するために、新しいオブジェクト Asset Inventory が作成されました。

アセットの関連リストとしてアセット インベントリを表示するには、アプリビルダーはどのアプローチを取る必要がありますか？

- A. アセットでロールアップを作成します。Asset Inventory 関連リストを Asset ページレイアウトに追加します。
- B. Asset Inventory と Asset を関連付けるジャンクション オブジェクトを作成します。Asset Inventory 関連リストを Asset ページレイアウトに追加します。
- C. Asset Inventory から Asset への参照関係を作成します。Asset Inventory 関連リストを Asset ページレイアウトに追加します。
- D. Asset から Asset Inventory への主従関係の作成 Asset Inventory 関連リストを Asset ページレイアウトに追加します。

Answer: C

Explanation:

The best way to show Asset Inventory as a related list on Asset is to create a lookup relationship on Asset Inventory to Asset. This will allow one-to-many relationship between Asset and Asset Inventory, and display the related records on the Asset page layout.

QUESTION NO: 17

商談の完了日が 60

日以上遅れた場合、マネージャーと営業担当副社長は変更を承認する必要があります。この要件はどのように満たされるのでしょうか？2つの答えを選択してください

- A. マネージャーと営業担当副社長の全会一致の承認を必要とする承認プロセスを構築します。
- B. 60 日未満の終了日をチェックするワークフロー ルールを作成し、電子メールアラートを追加します。
- C. 承認プロセスのレコードを送信する Lightning プロセスビルダー フローを作成します。
- D. ユーザーが商談レコードを保存できないようにする検証ルールを作成します。

Answer: A,C

Explanation:

The requirement can be met by using a combination of process builder and approval process. The process builder can be used to trigger the approval process when the close date is delayed by more than 60 days. The approval process can be configured to require unanimous approval from the manager and VP of sales.

QUESTION NO: 18

アン アプリ ビルダーは、タスクの期日から 2 か月後の期限切れの日付を表示していました。アプリビルダーはどのアプローチを取るべきですか？

- A. プロセス ビルダーを使用して、期日超過日を $\text{DueDate} + ((365/12)*2)$ に設定します。
- B. $\text{DueDate} + 60$ を使用して数式項目を作成する
- C. プロセス ビルダーを使用して、期限切れの日付を $\text{DueDate} + 60$ に設定します。
- D. $\text{ADDMONTHS}()$ 関数を使用して数式フィールドを作成します。

Answer: D

Explanation:

The best way to calculate an overdue date that is two months after a task due date is to use a formula field with the $\text{ADDMONTHS}()$ function. This function adds a specified number of months to a date value, and returns a new date value. See [this article] for more information on formula fields.

QUESTION NO: 19

サービス

マネージャーは、チームが一貫してケースの優先度を入力できるようにしたいと考えています。

これを実現するために、アプリ ビルダーはどの機能を使用できますか？

- A. パス
- B. フロー
- C. ネクスト ベスト アクション
- D. アプリ内ガイダンス

Answer: A

Explanation:

The best feature to use to ensure consistent case priority entry is Path. Path allows users to see key fields and guidance for each stage of a process, such as a case lifecycle. Path can also enforce data quality by making certain fields required at each stage. See [this article] for more information on Path.

QUESTION NO: 20

Ursa Major Solar では、Planet オブジェクトに Planet Details

という新しいフィールドが必要であり、ユーザーは写真やリンクを含む詳細な説明を書き込むことができます。

この要件を満たすために、アプリ ビルダーはどのフィールドタイプを使用する必要がありますか？

- A. ロングテキストエリア
- B. リッチ テキスト エリア

C. 複数選択リスト**D. URL****Answer:** B

Explanation:

Ursa Major Solar requires a new field called Planet Details on the Planet object, where users can write detailed descriptions that can include pictures and links. The Rich Text Area field type is the best fit for this requirement.

Option B (Rich Text Area): A Rich Text Area field allows users to enter text with formatting options such as bold, italics, bullets, and numbering. Additionally, it supports inserting images and hyperlinks, which matches the requirement of including pictures and links in the description.

Reference:

Option A (Long Text Area): A Long Text Area field allows for lengthy text input but does not support formatting or embedding of images and links, which are necessary in this case.

Option C (Multi-Select Picklist): A Multi-Select Picklist allows users to select multiple values from a list but is not suitable for detailed descriptions or embedding images and links.

Option D (URL): A URL field is used to store and display a link but does not support text input or embedding images.

In summary, the Rich Text Area field type should be used because it allows formatted text, images, and links, which are required for the Planet Details field.

Reference:

Rich Text Area Field Documentation

QUESTION NO: 21

Universal Containers には、アカウントの組織全体のデフォルト (OWD) 設定としてパブリック読み取り/書き込みがあります。カスタマー コミュニティ サイトへの訪問者は、会社のすべてのアカウント レコードを表示できると報告しています。

。

コミュニティ ユーザーが自分のアカウントのみを表示できるように、アプリビルダーはアカウント共有をどのように構成する必要がありますか？

- A. 外部アカウントのアカウント レコード タイプを作成します。
- B. 外部アカウントの所有者ベースの共有ルールを定義します。
- C. 外部アカウントの権限セットを定義します。
- D. アカウントの外部 OWD をプライベートに設定します。

Answer: D

Explanation:

The best way to configure Account sharing so that community users only see their own Account is to set the account external OWD to private. This will restrict the access to Account records for external users based on the sharing rules and criteria. Creating an account record type, defining an owner-based sharing rule, or defining a permission set will not prevent community users from seeing other accounts.

QUESTION NO: 22

UVC のマーケティング チームには、Salesforce にアップロードしたい 400 人の見込み客のリストがあります。チームは、重複したレコードを作成しないようにする必

要があります。この要件を満たすには、どの2つのアクションを実行する必要がありますか? 2つの答えを選択してください

A. リード マッチング

ルールと対応する重複ルールを利用して、新しく作成された重複するリードをブロックします。

B. インポート ウィザードを使用してリード

リストをアップロードし、一致タイプを選択して、リードの重複作成を防ぎます。

C. データローダの更新機能を使用してリードをインポートし、電子メールアドレスに基づいて既存のレコードと照合します。

D. [設定] の [データ管理]

セクションで重複一致を有効にし、リード間シナリオを有効にします。

Answer: A,B

Explanation:

The best actions to take to avoid creating duplicate leads when uploading a list of 400 leads are to utilize a Lead Matching Rule and corresponding Duplicate Rule to block newly created duplicate leads, and to upload the lead list using the import wizard and select a Matching type to prevent duplicate lead creation. The Lead Matching Rule defines the criteria for identifying duplicate leads, and the Duplicate Rule defines the actions to take when a duplicate is detected. The import wizard allows users to choose a Matching type based on the Lead Matching Rule and block or allow duplicates. Using Data Loader's update function or enabling Duplicate Matching in the Data Management section will not prevent duplicate lead creation.

QUESTION NO: 23

Universal Containers サンドボックスのリリース

スケジュールと要件は複雑であるため、ある環境から別の環境に移行するために、できるだけ頻繁に変更セットを使用することをお勧めします。

変更セットを使用するとき、アプリビルダーが移動できる一般的な3つのアイテムはどれですか?

3つの答えを選択してください

A. Web-to-リード

B. 標準フィールド

C. カスタム オブジェクト

D. 頂点クラス

E. カスタム フィールド

Answer: C,D,E

Explanation:

The common items that can be moved using a change set are custom object, Apex class, and custom field. These are metadata components that can be deployed from one environment to another using change sets. Web-to-lead and standard fields are not metadata components that can be moved using change sets.

QUESTION NO: 24

Cloud Kicks は、デスクトップ上の商談レコードの上部にある別のセクションに 10 個のキー

フィールドを一度に表示したいと考えています。

この機能を有効にするために、アプリビルダーはどのコンポーネントをレコードページに追加する必要がありますか？

- A. パス
- B. ハイライトパネル
- C. カスタム Lightning Web コンポーネント
- D. アコーディオン

Answer: B

Explanation:

Highlights Panel. This is correct because the highlights panel component displays key fields from a record at the top of the page, and it can be configured to show up to 10 fields.

QUESTION NO: 25

Universal Containers は、商談オブジェクトに「新しいタスク」カスタム

アクションを作成しました。このアクションは、モバイル & Lightning

アクションセクションのすべてのページレイアウトに追加されました。

アプリケーションビルダーがアクションを表示するためにレイアウトに追加する必要のある Lightning コンポーネントはどれですか？

- A. 関連レコード
- B. 関連リスト
- C. ハイライトパネル
- D. 活動

Answer: C

Explanation:

The best Lightning component to add to the layout to display the 'New Task' custom action is Highlights panel. This component shows key information and actions for a record, such as its name, owner, and custom actions. Related record, related lists, and activities are not Lightning components that display custom actions. See [this article] for more information on Highlights panel.

QUESTION NO: 26

Ursa Major Solar

は、最もよく使用されるコンポーネントがいつでも簡単にアクセスできる、セールス

コンソール ユーザーに素晴らしいエクスペリエンスを提供したいと考えています。

担当者がチームが作業しているページから離れることなく、アプリ内のどこからでもこれらのコンポーネントを表示してアクセスできるようにするには、どのようなソリューションがあるでしょうか？

- A. お気に入り
- B. ホームページ
- C. グローバルアクション
- D. ユーティリティバー

Answer: D

Explanation:

The best solution to enable reps to see and access the most-used components from

anywhere within the app without leaving the page they are working on is Utility bar. This is a footer that can be added to any Lightning app and can contain tools such as history, notes, or softphone. Favorites, home page, and global actions are not solutions that provide access to components from anywhere within the app. See [this article] for more information on Utility bar.

QUESTION NO: 27

ワークフロー ルールおよび承認プロセスで項目の更新を処理するときに無視される Salesforce の機能を 3 つ選択してください。

- A. 複数の通貨
- B. フィールドレベルのセキュリティ
- C. 検証ルール
- D. レコード タイプの選択リストの値の割り当て
- E. 小数点以下の桁数と文字数制限

Answer: B,C,E

Explanation:

The three Salesforce functionalities that are ignored when processing field updates in workflow rules and approval processes are:

Field-Level Security: This means that the field update will occur regardless of the user's profile or permission set settings that determine whether they can see or edit the field¹.

Validation Rules: This means that the field update will bypass any validation rules that might otherwise prevent the record from being saved¹.

Decimal places and character limits: This means that the field update will round or truncate the value to fit the field's format, without throwing an error

QUESTION NO: 28

アプリビルダーは、フィールドの長さが 6

文字を超える場合にエラーをスローする業種フィールドにアカウント検証ルールを作成します。別のアプリケーションビルダーは、[請求先の市区町村] フィールドが San Francisco に設定されるたびに [Industry] フィールドを [Technology]

に設定するフィールド更新を含むワークフロー

ルールを作成します。次回、営業担当者が請求先都市がサンフランシスコのアカウントを保存するとどうなりますか？

- A. レコードが保存され、業種フィールドがテクノロジーに変わります
- B. レコードは保存されず、入力規則のエラーメッセージが表示されます
- C. レコードは保存されず、エラーメッセージは表示されません。
- D. レコードは保存されますが、業種フィールドはテクノロジーに変わりません

Answer: B

Explanation:

The record will not save and the validation rule's error message will be displayed because the field update will violate the validation rule. The validation rule will prevent the record from being saved if the Industry field is longer than 6 characters, and Technology is 10 characters long.

QUESTION NO: 29

Universal Containers では、VP of Service

が、ケースの優先度に基づいて、各ケースに視覚的なインジケータ
フラグを要求しました。優先度の高いケースには赤のフラグを立て、中程度の優先度のケー
スには黄色のフラグを立て、優先度の低いケースには緑のフラグを立てる必要があります。
この要件を満たす式はどれですか? 2つの答えを選択してください

- A. CASE(Priority, "Low", "img/samples/flag_green.gif", "Medium",
"img/samples/flag_yellow.gif", "High", "img/samples/flag_red.gif", "/s.gif")
- B. IMAGE(IF(ISPICKVAL(Priority, "Low"), "img/samples/flag_green.gif",
IF(ISPICKVAL(Priority, "Medium"), "img/samples/flag_yellow.gif", IF(ISPICKVAL(Priority,
"High"), "img/samples/flag_red.gif"))), "Priority Flag")
- C. IF(ISPICKVAL(Priority, "Low"), "img/samples/flag_green.gif", IF(ISPICKVAL(Priority,
"Medium"), "img/samples/flag_yellow.gif", IF(ISPICKVAL(Priority, "High"),
"img/samples/flag_red.gif", "/s.gif")))
- D. IMAGE(CASE(Priority, "Low", "img/samples/flag_green.gif", "Medium",
"img/samples/flag_yellow.gif", "High", "img/samples/flag_red.gif", "Priority Flag")

Answer: A,D

Explanation:

The formula for creating a visual indicator flag on each case based on the case priority should use the IMAGE and CASE functions. The IMAGE function returns an image for a given URL, and the CASE function evaluates an expression and returns a value based on that expression. Option A and D use these functions correctly, while option B and C do not.